

# MioHashin®

SUPLEMENT DIETY

# Dodaj skrzydeł

pracy tarczycy\*



**Dodajemy skrzydeł,**  
aby codzienność była łatwiejsza



SUPLEMENT DIETY

## Wsparcie prawidłowej produkcji hormonów przez tarczycę\*

### MioHashin® można polecić\*:

- we wsparciu prawidłowej pracy tarczycy
- w ochronie komórek przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego (selen)
- w normalizacji poziomu TSH i przeciwciał anty-TG i anty-TPO dzięki zawartości mio-inozytolu i selenu
- w zwiększeniu odporności organizmu na stres i stymulacji funkcji poznawczych

## Składniki ukierunkowane na wsparcie komfortu życia osób z niską czynnością tarczycy\*



### Witamina D (2000 j.m.)<sup>1</sup>

Niskie stężenie witaminy D powiązane z obniżoną czynnością tarczycy\*



### Mio-inozytol (1200 mg)<sup>1</sup>

Oddziałuje na pracę układu immunologicznego, normalizuje poziom hormonu tarczycowego TSH oraz redukuje miano przeciwciał TPO-Ab\*



### Selen (80 µg)<sup>1</sup>

Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, wspierając prawidłowe funkcjonowanie tarczycy



### N-acetylocysteina (300 mg)<sup>1</sup>

Normalizuje wydzielanie czynników prozapalnych\*



### Różeniec górski (ekstrakt zateżony 20 mg)<sup>1</sup>

Wspiera koncentrację



### Witamina B<sub>1</sub> (50 mg)<sup>1</sup>

Wspiera funkcjonowanie układu nerwowego



### Kadziłowiec indyjski (ekstrakt zateżony 200 mg)<sup>1</sup>

Pozytywnie wpływa na strukturę tkanki tarczycy\*




### Bakopa drobnolistna (ekstrakt zateżony 75 mg)<sup>1</sup>

Wspiera pamięć

1. Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki Mio i 1 kapsułka Hashin).

## Działanie składników potwierdzone badaniami (dane naukowe)

### Mio-inozytol + selen obniżają poziom przeciwciał skierowanych przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG)\*




### Wnioski

-60%

Obniżenie poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG) o 60%, szczególnie u osób, które miały początkowe wartości w górnych granicach normy

### Mio-inozytol + selen obniżają poziom TSH oraz wpływają na prawidłową strukturę tarczycy\*



### Wnioski

-50%

Stosowanie mio-inozytolu i selenu spowodowało obniżenie poziomu TSH o 50%. Podaż selenu w fizjologicznych porcjach (80 µg) może być efektywna w odniesieniu do zachowania echogeniczności tarczycy

MioHashin® może być łączony z lekami stosowanymi w terapii chorób tarczycy.

# MioHashin®

SUPLEMENT DIETY

MioHashin® w połączeniu z aktywnością fizyczną i zdrową dietą zapewnia wsparcie wysokich lotów.

**Dodajemy Wam skrzydeł!**



Przetestowany  
przez ponad

**1300**  
farmaceutów

Widoczne efekty  
już po 3 tygodniach  
stosowania  
zaobserwowało

**70%**  
farmaceutów



**GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI**  
Innowacyjny skład został opracowany przez farmaceutów, a jakość produktu sprawdzana jest w niezależnych laboratoriach.



została od 1995 roku

za 2023 r.

\* Piśmiennictwo na [www.nutropharma.pl](http://www.nutropharma.pl).